

MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM

Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Číslo evidenční: 2021/035

Ze dne:

Číslo jednací: ODSH 11915/20-MaE

Spisová zn. ODSH/2692/2020-MaE

Oprávněná

úřední osoba: Eva Matějková

Tel.: +420313039331

E-mail: eva.matejkova@mesto-vlasim.cz

Středočeský kraj

Zborovská 8/11

150 21 Praha 5

Datum: 23.03.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - R O Z H O D N U T Í

Výroková část:

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad ve věcech silnice II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací příslušný dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012“ na pozemcích p.č. 1342/1, p.č. 1342/2 a p.č. 1349, vše v k.ú. Louňovice pod Blaníkem, p.č. 691 v k.ú. Světlá pod Blaníkem, p.č. 1022/2 a p.č. 1022/1 v k.ú. Ostrov u Veliše, na pozemcích p.č. 1421, p.č. 1439, p.č. 1441/1 a p.č. 1460/1, vše v k.ú. Kondrac a na pozemcích p.č. 2382/4, p.č. 2382/22, p.č. 2382/38, p.č. 2382/43, p.č. 2382/44, p.č. 2382/39, p.č. 2382/48, p.č. 2382/3, p.č. 2382/20, p.č. 2382/21, p.č. 2382/45, p.č. 2382/46 a p.č. 2382/49, vše v k.ú. Vlašim a na základě tohoto posouzení

I. Vydává

podle ustanovení § 115 stavebního zákona a ustanovení § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

„II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012“

na pozemcích p.č. 1342/1, p.č. 1342/2 a p.č. 1349, vše v k.ú. Louňovice pod Blaníkem, p.č. 691 v k.ú. Světlá pod Blaníkem, p.č. 1022/2 a p.č. 1022/1 v k.ú. Ostrov u Veliše, na pozemcích p.č. 1421, p.č. 1439, p.č. 1441/1 a p.č. 1460/1, vše v k.ú. Kondrac a na pozemcích p.č. 2382/4, p.č. 2382/22, p.č. 2382/38, p.č. 2382/43, p.č. 2382/44, p.č. 2382/39, p.č. 2382/48, p.č. 2382/3, p.č. 2382/20, p.č. 2382/21, p.č. 2382/45, p.č. 2382/46 a p.č. 2382/49, vše v k.ú. Vlašim, okres Benešov.

Popis stavby:

Stavba řeší rekonstrukci silnice č. II/125 v úseku u příčné spáry za mostem ev.č. 125-012 k hranici intravilánu města Vlašim (provozní staničení v km 0,000 – 6,147). Celková délka rekonstruovaného úseku je 6147 m o průběžné šíři 5,5 m – 8,0 m. Bude provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev v tl. do 60,0 mm. Zbývající vrstvy budou rozfrézovány a provedena recyklace za studena. Následně bude položena vyrovnávací vrstva a dále na ní položeny asfaltové vrstvy včetně postřiků v celkové tl. 100 mm. Stávající niveleta se zvedne o 80,0 mm. Ostatní podrobnosti viz PD stavebního objektu a jeho technické zprávy.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Sing. Dušan Cichra, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0010741. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu ustanovení § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení tohoto speciálního stavebního úřadu.
3. Stavebník (investor) zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Stavebník (investor) písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky speciálního stavebního úřadu dle ustanovení § 132, 133 a 134 stavebního zákona.
6. Stavba bude dokončena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Stavbu bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem vybraným na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku.
8. Stavebník oznámí písemně název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět nejpozději 14 dní před zahájením stavebních prací.
9. Před zahájením zemních prací je stavebník (investor) povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
10. Při provádění stavby je nutno dodržet podmínky stanovené dotčenými správními orgány a dotčenými správci, kteří spolupůsobili v řízení:
 - 1. Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad**
 - a) Při provádění prací nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod zejména závadnými látkami podle § 39 vodního zákona;
 - b) Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie;
 - c) Uskladňování pohonných hmot, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů, bude prováděno výhradně mimo stanovené záplavové území Významného vodního toku Blanice.
 - d) Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových a podzemních vod zejména závadnými látkami (ustanovení § 39 zákona č. 251/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů); na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie;
 - e) Kapacita rekonstruovaných propustků nebude oproti stávajícím propustkům snižována;
 - f) Bude zajištěno neškodné převedení povrchových vod protékajících místem stavby po dobu provádění zemních a stavebních prací a bude minimalizováno zanášení toku pod stavbou;

- g) při provádění prací nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami, na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění havárie;
- h) během stavby bude minimalizováno zanášení koryta toku splavením zemin ze staveniště, případné nánosy je dodavatel stavby povinen neprodleně odstranit a uvést tok do původního (funkčního) stavu;
- i) případné znečištění a narušení zatrubněného koryta při realizaci stavby mostu bude neprodleně odstraněno na náklady zhotovitele;
- j) v blízkosti vodního toku nebo v místech soustředěného povrchového odtoku nebude skladován odplavitelný materiál, zemina nebo jiný stavební materiál;
- k) veškeré stavební materiály včetně výkopového materiálu budou ukládány mimo záplavové území;
- l) zahájení a ukončení stavebních prací bude v předstihu oznámeno správci toku (úsekový technik).

3. Povodí Vltavy:

- a) stavba bude provedena v souladu s ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními;
- b) kapacita rekonstruovaných propustků nebude oproti stávajícím propustkům snižována;
- c) bude zajištěno neškodné převedení povrchových vod protékajících místem stavby po dobu provádění zemních a stavebních prací a bude minimalizováno zanášení toku pod stavbou;
- d) při provádění prací nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami, na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění havárie;
- e) v blízkosti vodního toku nebo v místech soustředěného povrchového odtoku nebude skladován odplavitelný materiál, zemina nebo jiný stavební materiál;
- f) odvodnění mostu bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na přilehlých pozemcích;
- g) zahájení a ukončení stavebních prací bude v předstihu oznámeno správci toku (úsekový technik).

4. Policie ČR

- a) v křižovatkových úsecích budou, k zajištění rozhledových poměrů, odstraněny náletové dřeviny a stromy a v souvislosti s tím dojde k odstranění svislých dopravních značek č. B20a;
- b) svodidla v celém úseku budou osazena odrazkami namontovanými v prolisu svodnic svodidel;
- c) vyústění účelových komunikací bude osazeno směrovými sloupky č. Z11g;
- d) v úsecích osazených svislými dopravními značkami č. A2a a A2b budou směrové oblouky zatáček osazeny vodíci tabulemi č. Z3;
- e) v úsecích osazených svislými dopravními značkami č. A24 budou doplněny směrové sloupky č. Z11e a Z11f.

5. ČEZ Distribuce a.s.:

- a) dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou;
- b) výkopové práce do vzdálenosti 1,0 m od osy krajního kabelu musí být prováděny ručně;
- c) souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy;
- d) umístění stavby a provádění činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace;
- e) základy všech doplňkových stavebních objektů musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,5 m od stávajících kabelů;
- f) při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození;
- g) jakákoliv poškození nebo mimořádné události způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku č. 800 850 850 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností;

- h) umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení;
- i) při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení;
- j) pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů;
- k) s ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnosti nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele stavby;
- l) při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu;
- m) musí být dodrženy podmínky práce v ochranných pásmech vedení;
- n) jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na výše uvedenou poruchovou linku.

6. VHS Benešov s.r.o.

- a) bude respektováno vodohospodářské zařízení včetně ochranných pásem, u přiváděcího vodovodního řádu bude respektováno ochranné pásmo u potrubí 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu, vzhledem k významnosti vodohospodářského zařízení;
- b) při souběhu a křížení budou respektovány příslušné normy a předpisy;
- c) za poruchy na vodohospodářském zařízení, které vzniknou v důsledku stavební akce, nese plnou odpovědnost investor;
- d) z důvodu možného tlakového ovlivnění nesmí být nad potrubím skladován materiál nebo hromaděna výkopová zemina;
- e) veškeré povrchové znaky (poklopy šoupátkové, ventilové, hydrantové a šachty) budou vyzvednuty do budoucí nivelety vozovky.

7. GridServices

- a) v ochranném pásmu plynárenského zařízení budou prováděny veškeré práce nejméně 400 mm nad jejich povrchem;
- b) v případě, že nebude možné dodržet krytí PZ dle ČSN 73 6005, je nutné provést přeložku těch PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí;
- c) při vysazování stromů a okrasných dřev bude dodržena minimální vzdálenost od stávajících plynárenských zařízení 2,0 m na obě strany;
- d) po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynárenského zařízení, z toho důvodu je vyloučeno používání těžké mechanizace (zejména válců s trny) přímo nad potrubím;
- e) po odstranění stávajícího souvrství v úrovni zemní pláň budou chráněny plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění;
- f) dopravní značení a sloupky veřejného osvětlení, včetně jejich základových konstrukcí budou umístěny od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1,0 m;
- g) v případě, že při realizaci stavby bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80,0 cm, bude provedena přeložka těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadované krytí;
- h) po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek a z toho důvodu bude vyloučeno použití těžké mechanizace;
- i) nové uliční vpusti budou umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího plynárenského zařízení;
- j) bude zachována stávající niveleta vozovky nad plynovody a přípojkami;
- k) při realizaci stavby nebudou používána těžká mechanizace;
- l) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a podmínkami.

8. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,

- a) z důvodu snížení nivelety nad přechody SEK přes komunikaci nutné provést zahloubení přechodu (případnou kabelovou vložkou) a založení rezervních chrániček z důvodu možnosti narušení ochrany přechodu kabelovými žlaby;
- b) v místech nových vjezdů a parkovacích stání bude kabelové vedení uloženo do chrániček;
- c) v místech spojek a odbočení kabelové trasy nebudou zřizovány souvislé pojízdné plochy;
- d) nad kabelovou trasou nebudou ukládány podélně obrubníky, ani jejich betonový základ;
- e) parkovací stání nad kabelovou trasou budou provedeny tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný, stejně tak budou provedeny i zpevněné povrchy nad kabelovou trasou;
- f) stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí, že jeho záměr, pro který podal žádost je v kolizi se SEK nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost CETIN ke stanovení konkrétních podmínek ochrany vedení;
- g) přeložení SEK zajistí vlastník společnosti CETIN. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je povinen uhradit společnosti náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK;
- h) stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení;
- i) stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy a ostatními normami včetně technologických postupů. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK nebudou používány mechanizační prostředky nebo nevhodné nářadí;
- j) při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen před zahájením řízení na správním úřadě kontaktovat pracovníka POS ve věci posouzení nebezpečných a rušivých vlivů. Obdobně je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen postupovat při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou;
- k) při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností stavebník, nebo pověřená osoba, je povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích;
- l) v místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. budou zemní práce vykonávány se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK;
- m) při provádění stavebních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, bude před zakrytím PVSEK a před záhozem vyzván POS ke kontrole. Zához bude proveden až vydání souhlasu;
- n) nebude manipulováno s kryty kabelových komor a vstupováno do kabelových komor bez souhlasu společnosti;
- o) stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti CETIN s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500;
- p) při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK;

- q) ochranné pásmo PVSEK činí zpravidla 1,5 m po stranách krajního vedení. Na trasách PVSEK do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor;
- r) stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.);
- s) stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů;
- t) při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS;
- u) stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK;
- v) stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemisťovat a ostraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

10. ČEPS a.s.:

- m) Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením musí respektovat podmínky vyplývající z energetického zákona a další legislativy;
- n) V případě jakékoliv změny činností v ochranném pásmu oproti předloženým podkladům, musí být změny projednány a výslovně odsouhlaseny ze strany společnosti;
- o) Pro realizaci činnosti je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné vypínat;
- p) Opatření pro omezení důsledků nebezpečných vlivů, které vznikají v souvislosti s provozem, vedení přenosové soustavy je povinná realizovat osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v ochranném pásmu;
- q) Činnosti v ochranném pásmu nesmí ztížit přístup ČEPS a.s., k přenosové soustavě;
- r) V prostoru ochranného pásma nebudou v případě realizace stavby parkovány stroje a nebude zde skladován (umístěn) žádný materiál;
- s) Před zahájením prací v ochranném pásmu musí být osoby provádějící činnost, která je předmětem souhlasu prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními energetického zákona;
- t) Po dokončení stavebních prací v ochranném pásmu vyhotoví osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu, písemnou zprávu, kterou předá na ČEPS.

11. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn přiložený štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a je třeba ho ponechat na místě stavby do kolaudace stavby. V případě, rozsáhlé stavby je možné její označení i jiným způsobem a na více místech s podmínkou, že na něm budou uvedeny údaje ze štítku vyžadované zákonem (§ 18d vyhláška č. 503/2006 Sb.).

12. Staveniště bude prováděno výhradně na pozemcích stavby, tzn. na pozemcích, ke kterým má stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření a nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku.

13. Termín zahájení a ukončení stavby bude předem oznámen vlastníkům dotčených pozemků.

14. V případě omezení silničního provozu v důsledku stavebních prací bude požádán silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o uzavírce a nařízené objízďce dle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích. Žádost spolu s návrhem přechodné úpravy provozu bude doručena silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření pozemní komunikace.

15. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
16. Na stavbě bude vedena průběžná evidence o odpadech a nakládání s nimi. Odpady, které vzniknou před realizací stavby, budou přednostně nabídnuty k recyklaci a teprve pokud toto nebude možné, budou řádně odstraněny v souladu s platnými právními předpisy (dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění) na úseku nakládání s odpady např. na povolené skládce odpadů. Doklad o jejich likvidaci bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
17. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví či životy osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.
18. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
19. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
20. Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona, případně povolení předčasného užívání části stavby dle ustanovení § 123 stavebního zákona. Kolaudační souhlas, povolení předčasného užívání části stavby nebo povolení zkušebního provozu části stavby vydá na základě žádosti stavebníka příslušný speciální stavební úřad.
21. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává na předepsaném formuláři dle stavebního zákona (§ 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., příloha č. 12).
22. Ke kolaudaci stavby popř. jejich stavebních objektů bude doloženo stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
Středočeský kraj, IČ: 708 91 095, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Smíchov.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 21.04.2020 obdržel Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad žádost Středočeského kraje, IČ: 708 91 095, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Smíchov zastoupený dle předložené plné moci společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČ: 485 88 733, Národní 984/15, 110 00 Praha 1 o vydání stavebního povolení pro stavbu: „II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012“ na pozemcích p.č. 1342/1, p.č. 1342/2 a p.č. 1349, vše v k.ú. Louňovice pod Bláníkem, p.č. 691 v k.ú. Světlá pod Bláníkem, p.č. 1022/2 a p.č. 1022/1 v k.ú. Ostrov u Veliše, na pozemcích p.č. 1421, p.č. 1439, p.č. 1441/1 a p.č. 1460/1, vše v k.ú. Kondrac a na pozemcích p.č. 2382/4, p.č. 2382/22, p.č. 2382/38, p.č. 2382/43, p.č. 2382/44, p.č. 2382/39, p.č. 2382/48, p.č. 2382/3, p.č. 2382/20, p.č. 2382/21, p.č. 2382/45, p.č. 2382/46 a p.č. 2382/49, vše v k.ú. Vlašim, okres Benešov. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad dne 29.04.2020 oznámil pod č.j.: ODSH 15510/20 MaE všem známým účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům zahájení stavebního řízení. Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, bylo postupováno v souladu ustanovení § 110 odst. 7 stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry na místě samém a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, bylo upuštěno ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání. Speciální stavební úřad stanovil, že účastníci řízení mohou své námítky, závazná stanoviska, popřípadě důkazy a připomínky uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení stavebního řízení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě měly svá stanoviska sdělit i dotčené orgány.

Dne 10.06.2020 bylo speciálním stavebním úřadem vydáno pod č.j.: ODSH 25098/20 MaE Usnesení o přerušení předmětného stavebního řízení z důvodu nedoložení všech povinných dokladů pro toto stavební řízení.

Dne 10.02.2021 byly doplněny všechny povinné doklady pro řízení tohoto stavebního řízení. Následně speciální stavební úřad dne 17.02.2021 písemností pod č.j.: ODSH 6637/21 MaE sdělil všem účastníkům řízení (veřejnou vyhláškou) pokračování stavebního řízení a možnost seznámit se s podklady, k čemuž stanovil lhůtu.

V průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v ustanovení § 111 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejímu provedení a zvláštními předpisy.

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Zároveň prostudováním projektové dokumentace, která je zpracovaná Ing. Dušan Cichra, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0010741, zjistil, že jsou splněny požadavky týkající se ochrany veřejného zájmu především na úseku životního prostředí, ochrany života a zdraví osob.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.

Při stavebním řízení byly doloženy tyto podklady a doklady:

1. listy vlastnictví
2. snímek z pozemkové mapy
3. plná moc
4. vyjádření ČEZ Distribuce a.s., zn.: 1106843957-724/Ko ze dne 13.12.2019 a souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností ze dne 03.06.2020 pod zn.: 001109203119
5. koordinované závazné stanovisko MěÚ Vlašim ze dne 12.03.2020 pod č.j.: 64826/19 KrU
6. vodoprávní souhlas MěÚ Vlašim, OŽP ze dne 12.03.2020 pod č.j.: ZIP 11921/20-1984/2020 BaR
7. souhlas Obce Kondrac ze dne 10.12.2019
8. souhlas Městysse Louňovice pod Blaníkem ze dne 31.03.2020 pod č.j.: MLPB-255/2020
9. souhlas Obce Ostrov ze dne 30.12.2019
10. souhlas Města Vlašim ze dne 07.01.2020
11. vyjádření PČR KŘ BN DI ze dne 06.12.2019 pod č.j.: KRPS-325385-1/ČJ-2019-010106
12. vyjádření CETIN ze dne 02.12.2021 č.j.: 826230/19
13. vyjádření společnosti VHS Benešov ze dne 09.12.2019 pod zn.: 276/11/2019/MaI
14. závazné stanovisko KHS SK ze dne 09.01.2020 pod č.j.: KHSSC 63192/2019
15. závazné stanovisko HZS SK ze dne 16.12.2019 pod ev.č. BN-531-2/2019/PD
16. souhlas s realizací stavby OOÚZ, oddělení ochrany územních zájmů ČECHY ze dne 13.05.2019 pod č.j.: 108232/2019-1150-OÚZ
17. závazné stanovisko orgánu územního plánování ze dne 20.01.2020 pod č.j.: VYST 65708/19 MaM

18. závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 06.01.2020 pod č.j.: SR/13/SC/2020
19. stanovisko Povodí Vltavy ze dne 13.01.2020 pod zn.: PVL-80984/2019/240-Mš
20. vyjádření LESY ČR, s.p. ze dne 25.02.2020 pod č.j.: LCR954/000765/2020
21. souhlas s činností v ochranném pásmu přenosové soustavy společnosti ČEPS s.r.o. ze dne 13.02.2020 pod zn.: 1285A/19/KOC/Ha/1a vyjádření ze dne 24.1.2020 pod zn.:2019292627
22. vyjádření společnosti GridServices ze dne 05.12.2019 pod zn.: 5002048088 a ze dne 16.12.2019 pod zn.: 5002048091
23. souhlasné závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 31.07.2020 pod č.j.: SR/1230/SC/2020-3
24. souhlas účastníka řízení Ing. Jana Lichnegera, Praha 1 ze dne 10.02.2021

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených správních orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně. Stanoviska a požadavky zpracovatel zapracoval do projektové dokumentace, eventuálně byly zahrnuty speciálním stavebním úřadem do podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití ustavení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby: ve smyslu ustanovení § 112 stavebního zákona byli ve výše citovaném oznámení identifikováni dále uvedenými pozemky přímo dotčení vlivem záměru, evidovanými v katastru nemovitostí – pozemky dle jednotlivých k.ú.:

k.ú. Louňovice pod Blaníkem – KN p.č. 1124, p.č. 1125, p.č. 1128/1, p.č. 1136/3, p.č. 1148, p.č. 1149/1, p.č. 1149/3, p.č. 1159/1, p.č. 1172/7, p.č. 1341, p.č. 1345/1, p.č. 1345/2, p.č. 1346, p.č. 1347, p.č. 1350/1, p.č. 1355/2 a dále jsou uvedeny pozemky dle PK p.č. 1112/3, p.č. 1117/1, p.č. 1118, p.č. 1119, p.č. 1126, p.č. 1129/2, p.č. 1136/2, p.č. 1136/3, p.č. 1137, p.č. 1143, p.č. 1149/2, p.č. 1150/1, p.č. 1150/2, p.č. 1150/3, p.č. 1150/4, p.č. 1169, p.č. 1172/1, p.č. 1172/2, p.č. 1172/4, p.č. 1172/5, p.č. 1172/6, p.č. 1172/7, p.č. 1173, p.č. 1182/1, p.č. 1182/2, p.č. 1182/3, p.č. 1182/4, p.č. 1182/5, p.č. 1182/6, p.č. 1182/7, p.č. 1182/8, p.č. 1182/9, p.č. 1342 a p.č. 1345;

k.ú. Světlá pod Blaníkem – KN p.č. 647, p.č. 648, p.č. 692, p.č. 693, p.č. 694, p.č. 695, p.č. 726, p.č. 766;

k.ú. Ostrov u Veliše – KN p.č. 338/5, p.č. 338/11, p.č. 357, p.č. 358, p.č. 359, p.č. 363/2, p.č. 364/2 a p.č. 1023;

k.ú. Dub u Kondrace – KN p.č. 983;

k.ú. Vlašim – KN p.č. st. 1754, p.č. 1937/225, p.č. 1937/226, p.č. 1937/227, p.č. 1937/228, p.č. 1937/229, p.č. 1937/230, p.č. 1937/231, p.č. 2261, p.č. 2266/1, p.č. 2266/2, p.č. 2266/9, p.č. 2266/10, p.č. 2275/23, p.č. 2275/24, p.č. 2276/125, p.č. 2276/154, p.č. 2276/262, p.č. 2276/263, p.č. 2276/264, p.č. 2276/265, p.č. 2276/266, p.č. 2277/110, p.č. 2277/115, p.č. 2277/246, p.č. 2277/326, p.č. 2277/346, p.č. 2277/354, p.č. 2277/369, p.č. 2277/370, p.č. 2277/371, p.č. 2277/372, p.č. 2277/373, p.č. 2282/1, p.č. 2382/20, p.č. 2382/40, p.č. 2382/41, p.č. 2382/47, p.č. 2382/50, p.č. 2382/51, p.č. 2383/1, p.č. 2383/3, p.č. 2386/1, p.č. 2395, p.č. 2502 a p.č. 2503;

k.ú. Kondrac – KN p.č. 132/20, p.č. 149, p.č. 150, p.č. 158, p.č. 162, p.č. 165/1, p.č. 165/2, p.č. 165/3, p.č. 166, p.č. 198/2, p.č. 202/2, p.č. 202/3, p.č. 202/4, p.č. 203, p.č. 403, p.č. 655/3, p.č. 657/4, p.č. 657/5, p.č. 661/1, p.č. 661/3, p.č. 664/2, p.č. 669, p.č. 673, p.č. 674, p.č. 677/6, p.č. 677/7, p.č. 677/12, p.č. 678, p.č. 686/1, p.č. 741/6, p.č. 741/7, p.č. 741/9, p.č. 741/16, p.č. 787/1, p.č. 787/3, p.č. 792/3, p.č. 798, p.č. 799, p.č. 800/1, p.č. 800/2, p.č. 801/9, p.č. 1420, p.č. 1424, p.č. 1440, p.č. 1441/4, p.č. 1441/7, p.č. 1460/4 a p.č. 1460/7.

Při stanovení okruhu účastníků stavebního řízení vycházel speciální stavební úřad z ustanovení § 109 stavebního zákona a zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka, vlastníky pozemků a staveb, na kterých je stavba umístěna. Vlastníky sousedních staveb anebo sousedních pozemků a

staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být stavbou přímo dotčeno. Vlastnictví ani jiná práva k dalším pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Upozornění:

Dle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění zákona č. 242/92 Sb., o státní památkové péči, v platném znění má stavebník povinnost oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit oznámení písemné. Nesplnění oznamovací povinnosti je možné postihnout pokutou až do výše 4.000.000,- Kč. V této souvislosti nelze dále vyloučit ani nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu podle téhož zákona. Seznam oprávněných organizací k provádění záchranných archeologických výzkumů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury.

Výše uvedené povinnosti vyplývají přímo ze zákona o státní památkové péči, tedy nelze o nich individuálně rozhodovat (např. stanovovat podmínky ve výroku rozhodnutí). Nelze ani po stavebníkovi požadovat, aby k žádosti o kolaudační souhlas dokládal potvrzení o provedení archeologického výzkumu.

Upozorňujeme stavebníka na nutnost dodržování ustanovení § 152 a § 157 stavebního zákona. Při nedodržení těchto ustanovení se stavebník dopouští přestupku či správního deliktu dle ustanovení § 178 nebo 180 stavebního zákona a může mu být uložena pokuta.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu – Středočeský kraj, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, prostřednictvím podání u MěÚ Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle nebo předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Eva Matějková
oprávněná úřední osoba

Návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15-ti dnů
a také zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Yvěšeno dne: _____ Sejmuto dne: _____

Razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Městys Kondrac, Ostrov, Vlašim a Louňovice pod Blaníkem (obec je povinna v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Současně žádáme zaslat potvrzení o vyvěšení na úřední desce příslušné obce)

Příloha pro stavebníka (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí)
ověřená projektová dokumentace

Podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vybíraných správními orgány ČR, ve znění pozdějších předpisů, je toto rozhodnutí osvobozeno od poplatku.

Obdrží:

Navrhovatel:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu dle § 112 odst. 1 stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 109 stavebního zákona – obdrží jednotlivě

Krajská správa a údržba silnic SK, Zborovská 11,150 21 Praha 5 – zastoupen navrhovatelem

Obec Kondrac, 258 01 Vlašim

Obec Ostrov, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

Město Vlašim, odbor majetkový, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Městys Louňovice pod Blaníkem, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

Ing. Jan Lichtneger, Haštalská 757/21, 110 00 Praha 1 Staré Město

Agentura ochrany přírody a krajiny, správa CHKO Blaník, Vlašimská 8, 257 06 Louňovice pod Bl.

Povodí Vltavy Grafická 36,150 21 Praha 5

Lesy ČR s.p., oblast povodí Vltavy, Benešov, Tyršova 1902, 256 01 Benešov

VHS Benešov, s.r.o., Černoleská 1600, 256 01 Benešov

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň

ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 272 32 425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno Zábřovice

ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu dle § 112 stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 109 stavebního zákona – obdrží veřejnou vyhláškou – **identifikování dle označení pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:**

k.ú. Louňovice pod Blaníkem – KN p.č. 1124, p.č. 1125, p.č. 1128/1, p.č. 1136/3, p.č. 1148, p.č. 1149/1, p.č. 1149/3, p.č. 1159/1, p.č. 1172/7, p.č. 1341, p.č. 1345/1, p.č. 1345/2, p.č. 1346, p.č. 1347, p.č. 1350/1, p.č. 1355/2 a dále jsou uvedeny pozemky dle PK p.č. 1112/3, p.č. 1117/1, p.č. 1118, p.č. 1119, p.č. 1126, p.č. 1129/2, p.č. 1136/2, p.č. 1136/3, p.č. 1137, p.č. 1143, p.č. 1149/2, p.č. 1150/1, p.č. 1150/2, p.č. 1150/3, p.č. 1150/4, p.č. 1169, p.č. 1172/1, p.č. 1172/2, p.č. 1172/4, p.č. 1172/5, p.č. 1172/6, p.č. 1172/7, p.č. 1173, p.č. 1182/1, p.č. 1182/2, p.č. 1182/3, p.č. 1182/4, p.č. 1182/5, p.č. 1182/6, p.č. 1182/7, p.č. 1182/8, p.č. 1182/9, p.č. 1342 a p.č. 1345;

k.ú. Světlá pod Blaníkem – KN p.č. 647, p.č. 648, p.č. 692, p.č. 693, p.č. 694, p.č. 695, p.č. 726, p.č. 766;

k.ú. Ostrov u Veliše – KN p.č. 338/5, p.č. 338/11, p.č. 357, p.č. 358, p.č. 359, p.č. 363/2, p.č. 364/2 a p.č. 1023;

k.ú. Dub u Kondrace – KN p.č. 983;

k.ú. Vlašim – KN p.č. st. 1754, p.č. 1937/225, p.č. 1937/226, p.č. 1937/227, p.č. 1937/228, p.č. 1937/229, p.č. 1937/230, p.č. 1937/231, p.č. 2261, p.č. 2266/1, p.č. 2266/2, p.č. 2266/9, p.č. 2266/10, p.č. 2275/23, p.č. 2275/24, p.č. 2276/125, p.č. 2276/154, p.č. 2276/262, p.č. 2276/263, p.č. 2276/264, p.č. 2276/265, p.č. 2276/266, p.č. 2277/110, p.č. 2277/115, p.č. 2277/246, p.č. 2277/326, p.č. 2277/346, p.č. 2277/354, p.č. 2277/369, p.č. 2277/370, p.č. 2277/371, p.č. 2277/372, p.č. 2277/373, p.č. 2282/1, p.č. 2382/20, p.č. 2382/40, p.č. 2382/41, p.č. 2382/47, p.č. 2382/50, p.č. 2382/51, p.č. 2383/1, p.č. 2383/3, p.č. 2386/1, p.č. 2395, p.č. 2502 a p.č. 2503;

k.ú. Kondrac – KN p.č. 132/20, p.č. 149, p.č. 150, p.č. 158, p.č. 162, p.č. 165/1, p.č. 165/2, p.č. 165/3, p.č. 166, p.č. 198/2, p.č. 202/2, p.č. 202/3, p.č. 202/4, p.č. 203, p.č. 403, p.č. 655/3, p.č. 657/4, p.č. 657/5, p.č. 661/1, p.č. 661/3, p.č. 664/2, p.č. 669, p.č. 673, p.č. 674, p.č. 677/6, p.č. 677/7, p.č. 677/12, p.č. 678, p.č. 686/1, p.č. 741/6, p.č. 741/7, p.č. 741/9, p.č. 741/16, p.č. 787/1, p.č. 787/3, p.č. 792/3, p.č. 798, p.č. 799, p.č. 800/1, p.č. 800/2, p.č. 801/9, p.č. 1420, p.č. 1424, p.č. 1440, p.č. 1441/4, p.č. 1441/7, p.č. 1460/4 a p.č. 1460/7.

Dotčené orgány:

MěÚ Vlašim, IČ: 002 32 947, odbor životního prostředí, J. Masaryka 302, 258 14 Vlašim
(vodoprávní úřad)

Krajská hygienická stanice SK Benešov, Černoleská 2053, 256 01 Benešov

Hasičský záchranný sbor SK, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov

Policie ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně, 256 25 Benešov