

Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚŘAD MĚSTYSE LOUŇOVICE p. Blaníkem	Čís. dopor. 25
Došlo dne: 16. 6. 2011	Zpracovatel V.
Č.j. MUPB - 60/2011	Ukl. znak
Počet listů Přílohy (příloha) 5	208/40

Praha: 13.6.2011
Číslo jednací: 087177/2010/KUSK
Spisová značka: SZ_087177/2011/KUSK
Vyřizuje: Anna Preiszlerová I. 981
Značka: OŽP/Pr

Dle rozdělovníku

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje :

Název záměru:

Čerpací stanice pohonných hmot Louňovice pod Blaníkem

Zařazení záměru:

Záměr spadá podle přílohy č. 1 zákona do kategorie II bod 10.4 „Skladování vybraných nebezpečných látek (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t“.

Kapacita (rozsah) záměru:

Dělená nádrž o kapacitě 60 m³, roční obrat pohonných hmot se předpokládá do 900 m³

Charakter záměru:

Záměrem je realizace veřejné ČS PHM na jižním okraji městyse Louňovice pod Blaníkem při silnici č. II/125, na pozemku parc.č. 530/47. Součástí záměru je vybudování kiosku, zastřešení dvou výdejních stání PHM, zařízení pro doplnění vzduchu v pneumatikách, reklamního pylonu a kompaktní soupravy pro výdej LPG s jedním stojanem a nadzemní nádrží. Záměr je v souladu s územním plánem.

Umístění:

kraj Středočeský
obec Louňovice pod Blaníkem
kat. území Louňovice pod Blaníkem

Zahájení a ukončení: 2010 - 2012

Oznamovatel: Jiří Pospíšil, Klára Pospíšilová, Ke koupališti 92, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

Souhrnné vypořádání připomínek :

Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili: Krajský úřad Středočeského kraje – OŽP, Středočeský kraj, Česká inspekce životního prostředí – Oblastní inspektorát Praha, Krajská hygienická stanice Praha – územní pracoviště Benešov, Povodí Vltavy Praha, Městský úřad Vlašim – OŽP, Správa CHKO Blaník a Městys Louňovice pod Blaníkem.

Ze strany veřejnosti KÚ SK neobdržel žádné vyjádření.

KÚ SK, OŽP

Oddělení ochrany ovzduší. Jedná se o střední zdroj znečištění ovzduší. Závazné stanovisko k umístění stavby či rozhodnutí krajského úřadu k povolení stavby se vydává jako podklad pro řízení vedená podle zvláštních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů).

Vzhledem k tomu **nelze bez souhlasného závazného stanoviska** nebo **rozhodnutí** krajského úřadu **vydat územní rozhodnutí nebo stavební povolení.**

Povinností provozovatele je požádat Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství o vydání **závazného stanoviska k umístění stavby dle § 17 odst. 1 písm. b) zákona před územním řízením, příp. o vydání povolení stavby dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona před stavebním řízením.**

Náležitosti žádosti o povolení jsou uvedeny ve vyhlášce MŽP č. 356/2002 Sb., § 32 a v příloze č.13 této vyhlášky. Nedílnou součástí žádosti o umístění (povolení) stavby je **projektová dokumentace a odborný posudek** dle § 17 odst. 5 a 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a plná moc k zastupování investora, pokud není žádost podepsána statutárním zástupcem.

Oddělení odpadového hospodářství: nemá proti záměru námitek a nepožaduje další posouzení dle zákona 100/2001 Sb.

Ke zpracování oznámení má ale tyto připomínky:

- na str. 25 oznámení záměru, v tabulce č.17 je u odpadu 17 01 02 uvedeno, jako způsob dalšího nakládání, pouze odstranění (skládka). Upozorňuje, že obecně je u tohoto odpadu možné další využití. To samé platí i pro odpady uvedené na str. 27 v tabulce č.18 - např. sklo, plasty, jednotlivé druhy obalů, apod., u kterých není v této tabulce konkrétní způsob nakládání uveden. Upozorňuje, že POH Středočeského kraje upřednostňuje materiálové využití odpadů před konečným odstraněním odpadů a každý původce je povinen plnit závaznou část tohoto POH
- vzhledem k údajům ve stati „Bilance zemních prací“ na str.26 oznámení záměru, která se týká výkopové zeminy sděluje, že možnost, kdy se zákon nevztahoval na vytěžené zeminy a hlušiny, včetně sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních

toků, pokud vyhovovaly limitům znečištění pro jejich využití k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu (terénním úpravám), stanoveným v příloze č. 9 zákona o odpadech, j i ž n e p l a t í. Ke změně legislativy došlo platností zákona č. 154/2010 Sb., ze dne 21.4.2010, kdy dle § 2 odst. 1 h) se limitní hodnoty uvedené v příloze 9 zákona o odpadech, vztahují pouze na vytěžené sedimenty z vodních nádrží a koryt vodních toků, s vytěženými zeminami a hlušinami je nutno nakládat v režimu zákona o odpadech.

Oddělení ochrany přírody. Kompetentním orgánem ochrany přírody je AOPK CHKO Blaník.

Z hlediska ostatních složkových zákonů není Krajský úřad Středočeského kraje dotčeným orgánem nebo nemá připomínky.

Vypořádání:

Požadavky jsou formou podmínek uplatněny v závěru zjišťovacího řízení.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem za podmínek dodržení eliminačních opatření popsanych v oznámení a **nepožaduje** jeho další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

Vypořádání:

Požadavky jsou formou podmínek uplatněny v závěru zjišťovacího řízení.

Česká inspekce životního prostředí – Oblastní inspektorát Praha

Nemá žádné připomínky a **nepožaduje** další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajská hygienická stanice Praha, územní pracoviště Benešov

Se záměrem **souhlasí** za podmínky, že provoz čerpací stanice pohonných hmot bude pouze v denní době, tj. od 6:00 do 22:00 hodin.

Vypořádání:

Požadavky jsou formou podmínek uplatněny v závěru zjišťovacího řízení.

Povodí Vltavy Praha

Nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/20001 Sb.. V případě, že srážkové vody budou vsakovány, je nutné předložit v následném řízení přepracovanou projektovou dokumentaci (původně měly být srážkové vody odváděny do dešťové kanalizace) včetně kladného hydrogeologického posudku.

Podmínky uvedené ve stanovisku č.j. 13506/2011-243-Ža ze dne 1.3.2011 zůstávají v platnosti.

Vypořádání:

Požadavky jsou formou podmínek uplatněny v závěru zjišťovacího řízení.

Správa CHKO Blaník

Nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

Městský úřad Vlašim, OŽP

Nemá připomínky.

Městys Louňovice pod Blaníkem

V rámci stavebního povolení budou požadovat větší ozelenění a dořešení vsaku a odtoku dešťové vody.

Vypořádání:

Požadavky jsou formou podmínek uplatněny v závěru zjišťovacího řízení.

Závěr :

Záměr „Čerpací stanice pohonných hmot Louňovice pod Blaníkem“ naplňuje dikci bodu 10.4 kategorie II, příl. č. 1 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 7 výše citovaného zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení, provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k citovanému zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Čerpací stanice pohonných hmot Louňovice pod Blaníkem“

nebude posuzován podle citovaného zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:

- plnit podmínky provozování středních zdrojů znečišťování ovzduší
- závazné dodržení všech norem a zákonů při výstavbě a provozu čerpací stanice, dle rozhodnutí a stanovisek příslušných správních úřadů.
- požádat Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství o vydání závazného stanoviska k umístění stavby dle § 17 odst. 1 písm. b) zákona před územním řízením, příp. o vydání povolení stavby dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona před stavebním řízením,
- odpady musí být řádně vytríděny a využitelné neznečištěné složky musí být přednostně nabídnuty k dalšímu zpracování,
- pouze odpady dále prokazatelně nevyužitelné mohou být odstraněny např. uložením na povolenou skládku odpadů,
- s vytěženými zeminami a hlušinami nutno nakládat v režimu zákona o odpadech,
- upřednostnit materiálové využití odpadů před konečným odstraněním odpadů a plnit závaznou část POH Středočeského kraje,
- v rámci stavebního povolení dořešit ozelenění, vsak a odtok dešťové vody,
- v případě vsakování dešťových vod předložit v následném řízení přepracovanou projektovou dokumentaci včetně kladného hydrogeologického posudku,

- akceptovat opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedených v kap. D.IV. na str. 45 – 46 Oznámení

Správní úřad příslušný pro vydání rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů je povinen, v souladu s § 10 odst. 4 a 5 citovaného zákona zahrnout do svého rozhodnutí výše uvedené podmínky a podmínky uvedené v obdržných vyjádřeních, popřípadě uvést důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen zčásti.

Odůvodnění :

Příslušný úřad neobdržel ve lhůtě dané zákonem žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nebude dál posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí. Podmínky závěru zjišťovacího řízení byly stanoveny na základě oznámení a požadavků vyplývajících z vyjádření obdržných v rámci zjišťovacího řízení.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

Dotčené územní samosprávné celky:

- 1/ Středočeský kraj, zde
- 2/ Městys Louňovice pod Bláníkem, J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Bláníkem

Oznamovatel :

- 3/ Jiří Pospíšil, Klára Pospíšilová, Ke koupališti 92, 257 06 Louňovice pod Bláníkem