



Městys Louňovice pod Blaníkem

J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ZATEPLENÍ TĚLOCVIČNY

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Městys Louňovice pod Blaníkem

J. Žižky 16

257 06 Louňovice pod Blaníkem

IČ: 00 232 173

statutární zástupce: Ing. Růžena Kučerová, starostka

tel.: 603 287 347

e-mail: starostka@lounovicepodblanikem.cz

2. INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Městys Louňovice pod Blaníkem tímto vyhlašuje výzvu k podání nabídek na zateplení budovy tělocvičny základní a mateřské školy v Louňovicích pod Blaníkem v rozsahu uvedeném v příloženém výkazu výměr a technické zprávě. Výkaz výměr v elektronické podobě je dostupný také na webu městyse Louňovice pod Blaníkem (www.lounovicepodblanikem.cz).

V případě nesrovnalostí mezi technickou zprávou a výkazem výměr jsou pro zpracování nabídky směrodatné údaje uvedené ve výkazu výměr. Jsou-li ve výzvě nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Záměr je součástí realizace projektu „Zateplení tělocvičny“, který je spolufinancován z:

Krajského úřadu Středočeského kraje

Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst

Tematického zadání Program obnovy venkova

3. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 1.8.2016 v 17,00 hodin. Nabídky je možno doručit osobně v úředních dnech (PO až PÁ 7,00 – 11,30 a v PO a ST 12,00 – 16,30 hodin, v ÚT a ČT 12,00 – 15,00 hod a v PÁ 12,00 – 14,30 hodin) nebo poštou na adresu zadavatele.

IČ 00 232 173

Tel.: +420 317 852 658

oulounovice@quick.cz

Bankovní spojení 4928-121/0100

Obec je členem mikroregionu
Blaník – svazek obcí





Městys Louňovice pod Blaníkem

J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

Nabídky dodané po této lhůtě nebo řádně neuzavřené nebudou do hodnocení přijaty. Uchazeč doručí svoji nabídku v jednom vyhotovení v zapečetěné obálce jasně nadepsané „NEOTVÍRAT – Zateplení tělocvičny“.

Obálky s doručenými nabídkami budou otevřeny 1.8.2016 od 17,00 hodin. Otevírání obálek se mohou zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, dále zástupci poskytovatele dotace a osoby pověřené zadavatelem. Za uchazeče se mohou otevírání obálek zúčastnit maximálně dva zástupci.

4. PODMÍNKY POSKYTNUTÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE

Zájemce zašle žádost o poskytnutí technické zprávy prostřednictvím e-mailu starostka@lounovicepodblanikem.cz, případně poštou na adresu zadavatele.

Žádost bude obsahovat identifikační údaje zájemce a přesnou e-mailovou adresu pro zaslání technické dokumentace (podklady budou poskytnuty pouze v elektronické podobě). Žádost bude rovněž obsahovat e-mailovou adresu dodavatele pro případné zasílání dodatečných informací.

5. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zaslána a doručena prostřednictvím elektronické pošty (starostka@lounovicepodblanikem.cz), případně poštou na adresu zadavatele.

Případné dodatečné informace včetně dotazů a odpovědí budou zaslány všem zájemcům, kterým byla poskytnuta tato výzva, a to elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o poskytnutí dokumentace.

6. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH

Jediným kritériem pro zadání této zakázky je nabídková cena včetně DPH uvedená v Kč. Zakázka bude zadána takovému uchazeči, který nabídne nejnižší nabídkovou cenu. Navržená cena musí být pevná a konečná za kompletní dílo. Cenová nabídka musí být rozdělena na cenu základní bez DPH, samostatně DPH a cenu celkovou včetně DPH.

7. ČASOVÉ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky	duben 2017
Nejzazší termín ukončení plnění veřejné zakázky	srpen 2017

IČ 00 232 173

Tel.: +420 317 852 658

oulounovice@quick.cz

Bankovní spojení 4928-121/0100

Obec je členem mikroregionu
Blaník – svazek obcí





Městys Louňovice pod Blaníkem

J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet předpokládaný termín zahájení, je zadavatel oprávněn jej přesunout na jinou dobu.

8. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Místa plnění veřejné zakázky jsou veřejně přístupná (p.č. st. 205 v k.ú. Louňovice pod Blaníkem), zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění. V případě zájmu je prohlídka za účasti zadavatele možná po dohodě.

9. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude zpracována v písemné formě v českém jazyce a nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Listiny a doklady v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka.

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení, všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány jednou vzestupnou číselnou řadou a svázané nerozebíratelnou formou (případně jiným vhodným způsobem zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy nabídky).

Nabídka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- Identifikační údaje uchazeče – obchodní jméno nebo název, sídlo, právní formu, IČ, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče, včetně telefonického a e-mailového spojení
- Doklady o splnění kvalifikace
- Oceněný výkaz výměr
- Podepsaný návrh smlouvy o dílo se zpracovanými obchodními podmínkami

Smlouva o dílo musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě, že nabídka, resp. návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče na základě plné moci, musí nabídka obsahovat kopii tohoto zmocnění.

10. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen

IČ 00 232 173

Tel.: +420 317 852 658

oulounovice@quick.cz

Bankovní spojení 4928-121/0100

Obec je členem mikroregionu

Blaník – svazek obcí






Městys Louňovice pod Blaníkem

J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele, podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zaházení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
- e) který není v likvidaci;
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu;





Městys Louňovice pod Blaníkem

J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení podle přiloženého vzoru, který je součástí této výzvy.

Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem v plném rozsahu.

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel:

- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a dále pak
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a dále pak
- dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

Pravost a stáří dokladů:

Dodavatel předloží doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. **Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni pro podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.**

11. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zadavatel neposkytuje zálohy. Práce a dodávky budou hrazeny na základě faktur, jejichž součástí musí být soupis provedených prací. Konečnou fakturu vystaví dodavatel po protokolárním předání a převzetí díla a odstranění veškerých vad a nedodělků.

Faktura bude zaslána do sídla zadavatele ve 2 originálech, v poznámce bude uvedeno „Zateplení tělocvičny“. Zadavatel požaduje splatnost faktur v délce 60 dní, faktury nebudou vystavovány v režimu přenesené daňové povinnosti.

Zadavatel nepřipouští jakékoli změny nabídkové ceny, vyjma změny sazby DPH.

Zadavatel požaduje záruku na dílo v minimální délce 60 měsíců.

Dodavatel na sebe převezme odpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla zadavatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Při realizaci prací bude dodavatel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. Dodavatel bude postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

IČ 00 232 173

Tel.: +420 317 852 658

oulounovice@quick.cz

Bankovní spojení 4928-121/0100

Obec je členem mikroregionu

Blaník – svazek obcí





Městys Louňovice pod Blaníkem

J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací dodavatel.

12. OSTATNÍ

Zadavatel stanovuje minimální dobu, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán na 90 dnů od posledního dne pro podání nabídek.

Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení veřejné zakázky. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

13. PŘÍLOHY


Příloha 1 – Čestné prohlášení (vzor)

Příloha 2 - Výkaz výměr

Příloha 3 – Technická zpráva

V Louňovicích pod Blaníkem dne července 2016

Ing. Růžena Kučerová
starostka



Městys Louňovice pod Blaníkem

J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

Příloha 1 - Čestné prohlášení (vzor)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o splnění základních kvalifikačních předpokladů

prohlašuji místopřísežně, že splňuji základní kvalifikační předpoklady, neboť jsem uchazečem:

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele, podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
- e) který není v likvidaci;

IČ 00 232 173

Tel.: +420 317 852 658

oulounovice@quick.cz

Bankovní spojení 4928-121/0100

Obec je členem mikroregionu
Blaník – svazek obcí





Městys Louňovice pod Blaníkem

J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu;

Toto prohlášení podepisuji jakožto osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče.

V dne.....

.....
(titul, jméno a příjmení) podpis

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	
Ulice a č.p.	
Místo	
PSC	
IČO	
DIČ	
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **16004**
Zateplení tělocvičny a přístavby, Louňovice pod Blaníkem

Zadavatel :

IČO :
 DIČ :

Projektant :

IČO :
 DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1.00	
01 Zateplení tělocvičny a přístavby		1.00	0.00
Celkem za stavbu			0.00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	0.00
5	Komunikace	0.00
62	Úpravy povrchů vnější	0.00
91	Doplňující práce na komunikaci	0.00
94	Lešení a stavební výtahy	0.00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0.00
99	Staveništní přesun hmot	0.00
712	Živičné krytiny	0.00
721	Vnitřní kanalizace	0.00
764	Konstrukce klempířské	0.00
783	Nátěry	0.00
M21	Elektromontáže	0.00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0.00
VN	Vedlejší náklady	0.00
Cena celkem		0.00

Stavba :	16004	Zateplení tělocvičny a přístavby, Louňovice pod Blaníkem	JKSO :
Objekt :	01	Zateplení tělocvičny a přístavby	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje : **01**
Zateplení tělocvičny a přístavby

Třídnic stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
101	Zateplení tělocvičny a přístavby	0.00
	Celkem objekt 01	0.00

Rekapitulace soupisu 101 Zateplení tělocvičny a přístavby

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	0.00
5	Komunikace	0.00
62	Úpravy povrchů vnější	0.00
91	Doplňující práce na komunikaci	0.00
94	Lešení a stavební výtahy	0.00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0.00
99	Staveništní přesun hmot	0.00
712	Živičné krytiny	0.00
721	Vnitřní kanalizace	0.00
764	Konstrukce klempířské	0.00
783	Nátěry	0.00
M21	Elektromontáže	0.00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0.00
VN	Vedlejší náklady	0.00
	Celkem soupis 101	0.00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16004	Zateplení tělocvičny a přístavby, Louhovice pod Blaníkem
O:	01	Zateplení tělocvičny a přístavby
R:	101	Zateplení tělocvičny a přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	ceník	cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce					0,00	0,00		
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
	113 10-61	Komunikaci pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár								
	1	113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo varovek stávající okapový chodník : 0,5*87,5	m2	43,75000			0,00	21,00	0,00 822-1	RTS
	2	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů ...živých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm chodník : 2,2*18	m2	39,60000			0,00	21,00	0,00 822-1	RTS
	113 20	Vyhranění obrub s vybouřením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek								
	3	113202111R00 ...z krajníků nebo obrubníků slájech chodník : 2*18	m	36,00000			0,00	21,00	0,00 822-1	RTS
	4	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek ...v horně 3 okapový chodník : 0,5*0,5*87,5	m3	21,87500			0,00	21,00	0,00 800-1	RTS
	162 20	Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádob na hromadu nebo do dopravního prostředku, ...z norminy 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	21,87500			0,00	21,00	0,00 800-1	RTS
	175 10-12	Obsyp objektů sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,	m3	21,87500			0,00	21,00	0,00 800-1	RTS
Díl:	5	Komunikace					0,00	0,00		
	596 21-5	Kladení zámkové dlažby do drě s provedením lože z kamenná drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
	7	596215021R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm chodník : 2,2*18	m2	39,60000			0,00	21,00	0,00 822-1	RTS
	596 8	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikaci pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m								
	8	596841111RV4 ...betonových vymývaných, rozměru 50/50 mm, tloušťky 60 mm, do lože z cementové malty okapový chodník : 0,5*87,5	m2	43,75000			0,00	21,00	0,00 822-1	RTS
	597 09	Odvodňovací línový systém - žlaby 597 09-61 z polymeřetonu, pojezdový, světlá síťka 100 mm								
	9	59707101RV1 ...žlab s neerezovým mřížkovým roštem, osazený do betonového lože, délky 500 mm, stavební výška 110 mm, zatížení A 15, osazený do betonového lože C 12/15.	kus	5,00000			0,00	21,00	0,00 822-1	RTS

10	59245308R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm chodník : 1,05*(2,2*18)	m2	41,58000		0,00	21,00	0,00	SPCM	RTS
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější		41,58000		0,00		0,00		
11	622300131R00	622 30 Příprava podkladu ...vyrovnaní podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu západní strana : 147 severní strana : 105,3 severní strana - přístavba : 30,7 východní strana : 80,1 jižní strana : 105,3 jižní strana - přístavba : 42,5	m2	510,90000		0,00	21,00	0,00	801-1	RTS
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci		510,90000		0,00		0,00		
12	622311124RU1	622 31-2 Zateplení soklu nanášení lepicího tmeleu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, nalažení sítky, vtláčení vyztužné křaniny (1,15 m2/m2), přehlazení sítky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochranné hraně na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. ...soklovým polystryrenem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka sokl ve výšce 0,5 metru od okapového chodníku : 0,5*87,5	m2	43,75000		0,00	21,00	0,00	801-1	RTS
13	622311234RT3	622 31-3 Zateplení fasády nanášení lepicího tmeleu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, nalažení sítky, vtláčení vyztužné křaniny (1,15 m2/m2), přehlazení sítky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochranné hraně na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. ...prodáváním expandovaným polystryrenem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka. 3,2 kg/m2 západní strana : 147 severní strana : 105,3 severní strana - přístavba : 30,7 východní strana : 80,1 jižní strana : 105,3 jižní strana - přístavba : 42,5 odpočet soklu : sokl ve výšce 0,5 metru od okapového chodníku : -0,5*87,5	m2	467,15000		0,00	21,00	0,00	801-1	RTS
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci		467,15000		0,00		0,00		
14	91656111R00	916 5 Osazení zápornového nebo parkového obrubníku betonového se zřízením lože z betonu proslého C 12/15 tl. 50-100 mm se zalitím a zateplením spár cementovou maltou ...do lože z betonu proslého C 12/15, s boční opěrrou z betonu proslého chodník : 2*18 okapový chodník : 87,5 obrubník zahrnutí materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	m	123,50000		0,00	21,00	0,00	822-1	RTS
15	59217330R	Leštění a stavební výtahy	kus	87,50000		0,00	21,00	0,00	SPCM	RTS
Díl:	94	Leštění a stavební výtahy		124,00000		0,00		0,00		
16	941941041R00	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami ...sítky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m Všechně kotvení lešení.	m2	550,00000		0,00	21,00	0,00	800-3	RTS
17	941941291R00	941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení ...sítky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	550,00000		0,00	21,00	0,00	800-3	RTS
18	941941841R00	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami ...sítky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	550,00000		0,00	21,00	0,00	800-3	RTS
Díl:	95	Dokonečovací konstrukce na pozemních stavbách		550,00000		0,00		0,00		
19	953735113U00	Odvětrání vodovodné plastové DN -11 severní strana - tělocvčna : 4	ks	29,00000		0,00	21,00	0,00		URS

Technický popis stavby – zateplení tělocvičny

-Severní strana

Plocha tělocvičny k zateplení 105,3 m², polystyren 140 mm. Sokl extrudovaný polystyren, 4x prodloužené odvětrání střechy včetně mřížky. Nový okapový svod, osazení lapače splavenin, nové napojení KG potrubí průměr 125 mm v délce 16 m do dešťové kanalizace. Oplechování atiky střechy.

Přístavba severní strana

Plocha k zateplení 30,7 m², polystyren 140 mm, sokl extrudovaný, 7x odvětrávací mřížka, 5x nový parapet. Prodloužení povlakové krytiny a oplechování.

-Východní strana

Plocha tělocvičny k zateplení 47,5 m², 8x nový parapet, prodloužení krytiny, oplechování, nový okap, 2x kotlík.

Přístavba východní strana

Plocha k zateplení 32,6 m², 7x odvětrávací mřížka, 6x parapet, nový hromosvod, prodloužení krytiny, oplechování.

-Jižní strana

Plocha tělocvičny k zateplení 105,3 m², 4x odvětrávací mřížka. Nový okapový svod, osazení lapače splavenin, nové napojení KG potrubí průměr 125 mm v délce 3 m do dešťové kanalizace. Oplechování atiky střechy.

Přístavba jižní strana

Plocha k zateplení 42,5 m², 7x odvětrávací mřížka, 5x nový parapet, světlo s pohybovým čidlem, prodloužení krytiny, oplechování.

-Západní strana

Plocha k zateplení 147 m², 8x nový parapet, 2x okapový svod, nový okap, 2x kotlík, 2x lapač splavenin, nový hromosvod, prodloužení krytiny, oplechování.

Okolo celé tělocvičny i přístavby bude rozebrán stávající okapový chodník, proveden výkop, do kterého bude uloženo nové vedení hromosvodu a na severní straně nové dešťové potrubí. Po zateplení budovy bude nový okapový chodník osazen záhonovým obrubníkem a dlaždicemi 50x50 cm.

Stávající přístupový chodník bude odstraněn, osazen novým obrubníkem a položena zámková dlažba. Tento chodník bude u vchodu do budovy ukončen odvodňovacím žlabem.